

380

MINI SHADE

- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.
- Dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU355WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3,7V	2W	3000K	470 Lm	180 Lm
OU355WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	3,7V	2W	3000K	470 Lm	180 Lm




COULEUR DESCRIPTION **ACCESSOIRES**

BLANC CHARGEUR USB MULTI OU42304







Protection contre les poussières et contre les projections d'eau. **IP** 54

IK Résistance : 0,23 Joule.

> Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

Homologation CE.

IRC>80

CRI >80 LED "Durée de vie" des moteurs de lumière.

L70B50 50.000h

Testé à 650°. 650°

RG1.

RG1

Avec prise USB.

Dimmable.

Garantie 3 ans.



LED remplaçable par un électricien.